

Horizontalní ventilátory HVLS

TK HELI 2.4



PARAMETR	HODNOTA
Průměr [mm]	2400
Počet vrtulí [ks]	5
Hmotnost [kg]	125
Výkonnost při 0 Pa [m ³ /h]	390 000
Ventilovaná plocha [m ²]	700
Otáčky ventilátoru [otáčky za minutu]	105
Frekvence [Hz]	50
Hladina hluku [dB]	<55
Výkon [kW]	1,1
Napětí [V]	400
Jmenovitý proud [A]	3,6
Motor	Lenze
Invertor	Bosch Rexroth/Lenze

Horizontalní ventilátory HVLS

TK HELI 3.6



PARAMETER	HODNOTA
Průměr [mm]	3600
Počet vrtulí [ks]	5
Hmotnost [kg]	136
Výkonnost při 0 Pa [m ³ /h]	516 000
Ventilovaná plocha [m ²]	800
Otáčky ventilátoru [otáčky za minutu]	90
Frekvence [Hz]	50
Hladina hluku [dB]	<53
Výkon [kW]	1,1
Napětí [V]	400
Jmenovitý proud [A]	3,6
Motor	Lenze
Invertor	Bosch Rexroth/Lenze

Horizontalní ventilátory HVLS

TK HELI 4.9



PARAMETR	HODNOTA
Průměr [mm]	4900
Počet vrtulí [ks]	5
Hmotnost [kg]	140
Výkonnost při 0 Pa [m ³ /h]	600 000
Ventilovaná plocha [m ²]	1000
Otáčky ventilátoru [otáčky za minutu]	75
Frekvence [Hz]	50
Hladina hluku [dB]	<51
Výkon [kW]	1,5
Napětí [V]	400
Jmenovitý proud [A]	3,6
Motor	Lenze
Invertor	Bosch Rexroth/Lenze

Horizontalní ventilátory HVLS

TK HELI 6.1



PARAMETR	HODNOTA
Průměr [mm]	6100
Počet vrtulí [ks]	5
Hmotnost [kg]	145
Výkonnost při 0 Pa [m ³ /h]	690 000
Ventilovaná plocha [m ²]	1100
Otáčky ventilátoru [otáčky za minutu]	65
Frekvence [Hz]	50
Hladina hluku [dB]	<50
Výkon [kW]	1,5
Napětí [V]	400
Jmenovitý proud [A]	3,6
Motor	Lenze
Invertor	Bosch Rexroth/Lenze

Horizontalní ventilátory HVLS

TK HELI 7.0



PARAMETR	HODNOTA
Průměr [mm]	7000
Počet vrtulí [ks]	5
Hmotnost [kg]	155
Výkonnost při 0 Pa [m³/h]	780 000
Ventilovaná plocha [m²]	1300
Otáčky ventilátoru [otáčky za minutu]	50
Frekvence [Hz]	50
Hladina hluku [dB]	<48
Výkon [kW]	1,5
Napětí [V]	400
Jmenovitý proud [A]	
Motor	Lenze
Invertor	Bosch Rexroth/Lenze